

# 土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 重要港湾 尾道糸崎港 岸壁改良に係る検討業務委託（糸崎地区）

事業・工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	No.1	調査位置	三原市糸崎南二丁目 糸崎港2号（-10m岸壁）	北緯	34° 23' 19.6340"
発注機関	広島県東部建設事務所 三原支所		調査期間	令和2年 1月23日～ 令和2年 2月 1日	
調査業者名	主任技師		代理人	コ	ア
ボーリング	責任者		鑑定者	ボーリング	
孔口標高	CDL 4.87m	角	180° 上 下 0°	方	0°北 270°西 90°東 180°南
総削孔長	37.00m	度	0°	地盤勾配	0°鉛直 90°
使用機種	東邦地下工機 D1-B型		エンジン	ヤンマーディーゼルNFDS	
ポンプ	東邦地下工機BG-3C型				

標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					自沈時の貫入量 (m)	試験採取番号	採取方法	室内試験	削孔月日
										深	100mm毎の打撃回数	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	深					
4.87	0.00	アスファルト	アスファルト	黒灰	茶褐			φ2~50mmの礫及び細砂~粗砂	1/27	1.15	2	2	2	6	1.15	P-1	⊖	比粒度	
4.17	0.70	シルト	シルト	暗灰	rd2			全体に中砂~粗砂を主体	1/27	1.45	1	2	1	4	1.45	P-2	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2			貝殻細片及びφ2~20mmの礫を含む	1/28	2.15	1	2	1	3	2.15	P-3	⊖	比粒度	1/23
		砂	砂	暗灰	rd2			GL-8.0m付近、灰色~暗灰色を呈する	1/30	2.45	2	2	2	6	2.45	P-4	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	3.15	1	1	1	3	3.15	P-5	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	3.45	2	2	2	6	3.45	P-6	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	4.15	2	2	2	6	4.15	P-7	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	4.45	2	1	2	5	4.45	P-8	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	5.15	2	1	2	5	5.15	P-9	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	5.45	2	1	1	4	5.45	P-10	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	6.15	2	1	1	4	6.15	P-11	⊖	比粒度	1/24
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	6.45	2	1	2	5	6.45	P-12	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	7.15	2	1	2	5	7.15	P-13	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	7.45	1	2	2	5	7.45	P-14	⊖	比粒度	1/25
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	8.15	1	2	2	5	8.15	P-15	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	8.45	2	2	1	5	8.45	P-16	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	9.15	2	1	1	5	9.15	P-17	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	9.45	2	1	2	5	9.45	P-18	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	10.15	2	1	2	5	10.15	P-19	⊖	比粒度	1/27
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	10.45	2	3	5	10	10.45	P-20	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	11.15	1	1	1	3	11.15	P-21	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	11.45	8	2	13	23	11.45	P-22	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	12.15	8	2	13	23	12.15	P-23	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	12.45	1	1	1	2	12.45	P-24	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	13.15	1	1	1	2	13.15	T-1	⊕	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	13.45	1	1	1	2	13.45	T-2	⊕	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	13.75	2	3	5	10	13.75	P-16	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	14.05	4	4	6	14	14.05	P-17	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	14.35	4	4	4	11	14.35	P-18	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	14.65	3	4	4	11	14.65	P-19	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	14.95	2	1	1	4	14.95	P-20	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	15.25	2	2	3	7	15.25	P-21	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	15.55	4	6	5	15	15.55	P-22	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	15.85	3	3	3	9	15.85	P-23	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	16.15	8	7	9	24	16.15	P-24	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	16.45	4	3	3	10	16.45	P-25	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	16.75	4	3	3	10	16.75	P-26	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	17.05	4	3	3	10	17.05	P-27	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	17.35	4	3	3	10	17.35	P-28	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	17.65	4	3	3	10	17.65	P-29	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	17.95	4	3	3	10	17.95	P-30	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	18.25	4	3	3	10	18.25	P-31	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	18.55	4	3	3	10	18.55	P-32	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	18.85	4	3	3	10	18.85	P-33	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	19.15	4	3	3	10	19.15	P-34	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	19.45	4	3	3	10	19.45	P-35	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	19.75	4	3	3	10	19.75	P-36	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	20.05	4	3	3	10	20.05	P-37	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	20.35	4	3	3	10	20.35	P-38	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	20.65	4	3	3	10	20.65	P-39	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	20.95	4	3	3	10	20.95	P-40	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	21.25	4	3	3	10	21.25	P-41	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	21.55	4	3	3	10	21.55	P-42	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	21.85	4	3	3	10	21.85	P-43	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	22.15	4	3	3	10	22.15	P-44	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	22.45	4	3	3	10	22.45	P-45	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	22.75	4	3	3	10	22.75	P-46	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	23.05	4	3	3	10	23.05	P-47	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	23.35	4	3	3	10	23.35	P-48	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	23.65	4	3	3	10	23.65	P-49	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	23.95	4	3	3	10	23.95	P-50	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	24.25	4	3	3	10	24.25	P-51	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	24.55	4	3	3	10	24.55	P-52	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	24.85	4	3	3	10	24.85	P-53	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	25.15	4	3	3	10	25.15	P-54	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	25.45	4	3	3	10	25.45	P-55	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	25.75	4	3	3	10	25.75	P-56	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	26.05	4	3	3	10	26.05	P-57	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	26.35	4	3	3	10	26.35	P-58	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	26.65	4	3	3	10	26.65	P-59	⊖	比粒度	
		砂	砂	暗灰	rd2				1/30	26.95	4	3	3	10	26.95	P-60	⊖	比粒度	

