

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名 一般国道317号(青影バイパス)道路改良事業に伴う設計業務委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象 道路 構造物基礎

ボーリング名	Bor.No.3	調査位置	広島県尾道市因島中庄町	北緯	34° 19' 11.5000"
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	令和2年10月27日～ 令和2年10月28日	東経	133° 10' 01.8200"
調査業者名	株式会社 荒谷建設コンサルタント 電話 082-292-5482	主任技師	濱田 祐二 地質調査技士 登録番号: 第19839号	現場代理人	藤井 美南 地質調査技士 登録番号: 第23733号
調査業者名	同上	主任技師	同上	コピア	藤井 美南 地質調査技士 登録番号: 第23733号
ボーリング名	同上	主任技師	同上	ボーリング責任者	里岡 隆行 地質調査技士 登録番号: 第22864号
孔口標高	TP 18.41m	角	180° 上 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総削孔長	15.00m	度	0°	向	0° 水平 鉛直 90°
試錐機	東邦D1-B	エンジン	ヤンマーNFD-12型	ポンプ	東邦BG-3C型

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					試料採取		室内試験	削孔月日
											深度 (m)	N値	100mm毎の打撃回数	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料番号		
1	17.91	0.50	砂礫	砂礫	暗褐灰				表層はアスファルトおよび碎石。碎石は最大φ50mm程度。0.30m付近より礫減少する。細～中砂主体。シルト分を全体に含む。礫はφ5～15mmの垂角礫主体。含水多い。	10/27 1.80	1.15	1	1	2					
2	16.41	2.00	礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	褐	rd2					1.45	3	4	5	12				
3			礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	褐				細砂主体。全体にシルト分多く含む。礫はφ3mm程度の垂角礫主体。層下部では最大φ50mm程度の流紋岩礫や、L=5cm程度の玉石が混入する。		2.15	3	3	5	11				
4			礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	暗灰	rd3					2.45	3	3	5	11				
5	13.81	4.60	礫混じりシルト	礫混じりシルト	黒灰	rc3			細粒分主体。砂は細砂。礫はφ10～30mm程度のものが層上部に混じる。GL-6m付近に植物片混入する。		3.15	3	3	5	11				
6	12.06	6.35	礫混じりシルト	礫混じりシルト	暗青灰	rd2					3.45	8	9	18	35				
7	10.51	7.90	礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	褐灰				細～中砂主体で細粒分を含む。砂は細～粗砂。一部φ100mm程度の玉石を含む。		4.15	8	9	18	35				
8	9.41	9.00	玉石混じり砂礫	玉石混じり砂礫	褐	rd3			細～中砂主体で細粒分を含む。含水多い。礫はφ10mm程度の垂角礫主体で、最大φ30mm程度である。		4.45	1	2	2	5				
9	7.61	10.80	礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	暗青灰	rd2					5.15	1	2	2	5				
10	6.61	11.80	礫混じりシルト質砂	礫混じりシルト質砂	褐	rd3			細～中砂主体で細粒分を含む。含水多い。礫はφ10mm程度の垂角礫主体で、最大φ30mm程度である。		5.45	1	5		6				
11	5.81	12.60	砂礫	砂礫	暗青灰	rd2			細～中砂主体で細粒分を含む。含水多い。礫はφ10mm程度の垂角礫主体で、最大φ30mm程度である。		6.15	1	5		6				
12	3.41	15.00	花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2			細～粗砂主体でシルト分を含む。礫はφ2～10mm程度。植物片が混入する。		6.45	4	2	2	8				
13			花崗岩	花崗岩	褐	rd3			φ10～30mm程度の垂角礫主体。砂は細～粗砂。一部φ100mm程度の玉石を含む。		7.15	4	2	2	8				
14			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2			φ5～25mm程度の垂角礫主体。礫は最大φ40mm程度である。砂は細～粗砂。		7.45	4	2	2	8				
15			花崗岩	花崗岩	褐	rd3			風化花崗岩。岩級区分はDM～CL級で、深度方向に硬くなる。層上部は風化が進行しており砂状を呈する。GL-14m以深は岩片硬くなる。		8.05	31	19	50	190				
16			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					8.24	90	90	190					
17			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					9.15	10	5	8	23				
18			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					9.45	10	5	6	21				
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					10.15	10	5	6	21				
			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					10.45	4	8	9	21				
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					11.15	4	8	9	21				
			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					11.45	20	23	7	50	230			
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					12.15	20	23	7	50	230			
			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					12.38	50	50	50	60				
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					13.05	50	50	50	60				
			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					13.11	60	60	60					
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					14.00	50	50	50	20				
			花崗岩	花崗岩	暗青灰	rd2					14.02	20	20	20					
			花崗岩	花崗岩	褐	rd3					15.00	貫入不能	50	0	0				