


27									粗砂	暗灰/灰	中	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10~20%程度混入する。径20~30mmの垂角~垂円礫が点在する。下に従い、細粒分が減少する。
28	-23.20	2.20	28.70						礫混じり粗砂	灰	中	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を20~30%程度混入する。径40mm程度の角礫が点在する。
29												
30	-25.30	2.10	30.80						砂礫	灰/暗褐灰	中/密	粒径不均一、径2~50mmの角~垂角礫を50~70%程度混入する。糊状の石英・長石粒子を多くみとめる。
31									シルト混じり細砂	淡青灰	中	粒径が均一な微細砂が主体。下に従い微細砂質粘土から微細砂へ漸移する。
32	-27.30	2.00	32.80						細砂	淡青灰	中	粒径が均一な細砂。
33									粘土	灰	密	均質。含水やや少ない。粘性強い。粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10%程度混入する。
34	-28.80	1.50	34.30						細砂	灰	中	粒径が均一な微細砂が主体。均質な微細砂質粘土と微細砂~細砂との互層を呈し、深度方向に粒径が漸移変化する。
35	-29.20	0.40	34.70						砂質粘土	暗青灰	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性強い。
36	-29.50	0.30	35.00						細砂	灰	中	粒径不均一、径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。径10~20mmの垂円礫が点在する。
37	-30.10	0.60	35.60						砂質粘土	暗青灰	極硬	粒径不均一、径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。部分的に微細砂の薄層をみとめる。Gl-42.5~42.6mに暗褐色の均質な砂質粘土を挟む。
38	-32.30	2.20	37.80						細砂	灰/淡青灰	中/密	粒径不均一、径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。径10~20mmの垂円礫が点在する。
39	-33.50	1.20	39.00						砂質粘土	暗青灰	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性強い。
40	-33.90	0.40	39.40						細砂	灰	中	粒径不均一、径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。径30~40mmの垂角礫が点在する。
41	-34.30	0.40	39.80						砂質粘土	暗青灰	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性強い。
42	-34.90	0.60	40.40						シルト質細砂	淡青灰	中	粒径が均一な微細砂~細砂。
43	-35.80	0.90	41.30						細砂	灰	密	粒径が均一なシルト質微細砂。
44	-37.10	1.60	42.90						粗砂	灰	極密	粒径不均一、径2~5mmの石英・長石粒子を20%程度混入する。径30mm程度の円礫が点在する。
45	-38.20	0.80	43.70						細砂	灰/暗青灰	密	粒径不均一、径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。
46	-39.30	1.10	44.80						砂質粘土	暗青灰	極硬	中~粗砂を混入する不均質な微細砂質粘土。含水低い、粘性中位。
47	-39.60	0.30	45.10						中~粗砂	灰	極密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10%程度混入する。径20mm程度の円礫が点在する。
48	-40.30	0.70	45.80						砂質粘土	暗青灰	極硬	中~粗砂を全体に混入する不均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性やや強い。所々に微細砂を薄く挟む。
49	-41.80	1.50	47.30						中~粗砂	淡青灰	密/極密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10~20%程度混入する。径30mm程度の円礫が点在する。
50	-44.50	2.70	50.00						細砂	淡青灰	密	粒径が均一な微細砂。径1mm程度の石英・長石粒子をみとめる。部分的に微細砂の薄層をみとめる。
51	-45.30	0.80	50.80						細砂	暗青/淡青灰	中	粒径が均一な微細砂主体。上面はシルト分を若干量混入し、下に従い細砂に漸移する。
52	-47.00	1.70	52.50						砂質粘土	暗青灰	極硬	中~粗砂を全体に混入する微細砂質粘土。含水少ない。粘性強い。
53	-47.50	0.50	53.00						シルト質細砂	淡青灰	中	粒径が均一なシルト質微細砂。微粉状を呈する。有機物をみとめる。
54	-48.20	0.70	53.70						シルト混じり粗砂	淡青灰	密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10%程度混入する。部分的に不均質な粘土を挟む。
55	-49.20	1.00	54.70						砂質粘土	暗青灰	硬	均質な粘土。含水やや少ない。粘性強い。有機物をみとめる。
56	-49.80	0.60	55.30						細砂	灰	密/極密	粒径が均一な微細砂~粗砂。良く締まっている。
57	-50.30	0.50	55.80						砂質粘土	暗青灰	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性やや強い。部分的に中~粗砂を僅かにみとめる。
58	-51.60	1.30	57.10						中~粗砂	黄褐灰	極密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子を10%程度混入する。中~粗砂を混入する不均質で堅い緑褐色の砂質粘土を薄く挟む。
59	-52.50	0.90	58.00						細砂	褐灰/灰	密	所々に中~粗砂を混入する不均質な微細砂が主体。半固結状を呈する。
60	-53.20	0.70	58.70						砂質粘土	暗青/灰褐	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。微細砂分が多く粘性やや強い。半固結状を呈する。
61	-54.10	0.90	59.60						礫混じり粗砂	褐灰/淡褐灰	極密/密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子と径30mm程度の垂角~垂円礫を30~40%程度混入する。Gl-61.0m付近とGl-62.0m付近に硬質な微細砂質粘土を薄く挟む。
62	-57.50	3.40	63.00						細砂	褐灰/灰	密	所々に中~粗砂を混入する不均質な微細砂が主体。半固結状を呈する。
63	-57.80	0.30	63.30						砂質粘土	暗青/灰褐	極硬	均質な微細砂質粘土。含水少ない。粘性やや強い。部分的に中~粗砂を僅かにみとめる。
64	-58.50	0.70	64.00						礫混じり粗砂	黄褐灰	極密	粒径不均一、径2~3mmの石英・長石粒子と径30~40mm程度の硬質な大粒径の角礫を40~50%程度混入する。
65	-59.50	1.00	65.00						中~粗砂	黄褐灰	極密	粒径不均一、径1~2mmの石英・長石粒子を多くみとめる。



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66